

## MEGA-EQUI®

### ANABOLIZANTE INJETÁVEL DE AÇÃO PROLONGADA

---

#### USO VETERINÁRIO SOLUÇÃO INJETÁVEL

---

#### FÓRMULA:

Cada 100mL contém:

---

Undecilenato de Boldenona .....	5,0g
Veículo q. s. p. ....	100,0mL

---

ATENÇÃO: OBEDECER AO SEGUINTE PERÍODO DE CARÊNCIA

#### EQUINOS:

"ABATE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM ANIMAIS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO."

---

#### INDICAÇÕES:

**MEGA-EQUI** é indicado para uso exclusivo em equinos, no tratamento coadjuvante de diversos estados patológicos, tais como: distrofia muscular, osteoporose, anemia aplástica, caquexia, anorexia, e favorece a retenção de cálcio e fósforo, contribuindo para maior desenvolvimento dos ossos. Seu uso também é indicado nos estados de debilidade após doença, cirurgia, lesões ortopédicas (inclusive laminite), na melhoria das condições físicas gerais e após excesso de trabalho ou treinamento.

---

#### MODO DE USAR E POSOLOGIA:

**MEGA-EQUI** é uma solução pronta para uso e deve ser administrada por via intramuscular profunda.

A dose preconizada varia de 0,25 a 1,1mg por Kg de peso corporal, equivalente a administração de 0,25 a 1,1mL para cada 50Kg de peso, independentemente da idade ou sexo do animal, conforme tabela abaixo:

Peso do Animal	Dose em mL
150Kg	de 0,75 a 3,30mL
200Kg	de 1,00 a 4,40mL
250Kg	de 1,25 a 5,50mL
300Kg	de 1,50 a 6,60mL
350Kg	de 1,75 a 7,70 mL
400Kg	de 2,00 a 8,80mL
450Kg	de 2,25 a 9,90mL
500Kg	de 2,50 a 11,0mL

O intervalo entre cada aplicação deverá ser de 2 ou 3 semanas. A determinação da dose e a duração do tratamento devem ser avaliadas pelo Médico Veterinário, embora, na maioria dos casos, se obtenha a resposta esperada com uma ou duas aplicações do produto.

---

#### EFEITOS COLATERAIS:

**MEGA-EQUI** é muito bem tolerado pelos equinos e, de forma geral, não apresenta efeitos colaterais ou secundários, desde que respeitadas as doses e metodologia de uso. Com doses excessivas e constantes podem ser observados efeitos androgênicos ou masculinizantes (muito evidente nas fêmeas). Retenção de sódio e água (podendo levar ao aparecimento de edema) e aumento da agressividade (tornando o manejo dos animais mais difícil). A eficiência reprodutiva, de machos e fêmeas é prejudicada durante o tratamento. Estes efeitos são transitórios e geralmente desaparecem com a suspensão do uso do produto

---

#### **LIMITAÇÕES DE USO:**

Uso exclusivo em equinos. Não administrar em éguas prenhes. Não usar em animais destinados ao consumo humano.

---

#### **CONTRAINDICAÇÃO:**

O uso de **MEGA-EQUI** é considerado "dopping" e, portanto, proibido na prática de esportes.

Resíduos de undecilenato de boldenona podem ser detectados até 40 dias após a última aplicação.

---

#### **PRECAUÇÕES GERAIS:**

Respeitar as normas de assepsia durante a manipulação e aplicação do produto. Não utilize nem guarde perto de bebidas, alimentos, medicamentos, produtos de higiene doméstica e do fogo. Não reutilizar a embalagem vazia. Se o produto entrar em contato com detergentes a base de amoníaco, como por exemplo, sabões e nitratos, pode ocorrer precipitação do mesmo.

---

#### **APRESENTAÇÕES:**

Frasco contendo 10mL e 50mL.

---

Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 8.782/04 em 28/01/2004.

Téc. Resp. Vet.: Dr. Naur Bellusci Filho - CRMV - SP nº 6516

#### **Venda sob prescrição do Médico Veterinário**

##### **Proprietário:**

##### **BIOFARM QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.**

Av. João Batista Ferraz Sampaio, 710 - 14.876-150 - Jaboaticabal - SP

Fone/Fax: 16 3209-3500

CNPJ: 00.256.591/0001-62 - Insc. Est. 391.038.579.113

[www.biofarm.com.br](http://www.biofarm.com.br)

SAT - Serviço de Atendimento Técnico

0800 702 3551



